

SÖZLÜ SINAV SORULARI

Kısmi Tıkanma olan yetişkin hastada ilkyardım uygulaması nedir?

- Hastaya Dokunulmaz
- Hasta Öksürmeye Teşvik Edilir

Kolda kanama var ilkyardımında ilk ne yapılmalıdır?

- Kanayan yer üzerine temiz bir bez ile 5 dakika bastırılır , durmazsa ikinci bir bez ile bası uygulamaya devam edilir.
- Baskılı bandaj ile sararak basınç uygulanır
- Kanama durdurucu malzeme mevcutsa kullanılabilir

İç kanaması olan bir hastanın ilkyardımı nasıl olmalıdır?

- Şok pozisyonu verilir, üzeri örtülür.
- Asla yiyecek içecek verilmez.
- Hareket ettirilmez

Şok Pozisyonu nasıl verilir?

- Hasta düz olarak sırt üstü yatırılır
- Bacakları 30 - 60 cm yukarı kaldırılır

Burun kanamasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Oturturum,
- Başını hafifçe öne eğirim,
- Burun kanatlarını 10-15 dakika süre ile sıkarım,
- 20 dakikadan fazla sürüyorsa 112'yi ararım

Kulak kanaması hafif ise ne yapılır?

- Kulak temiz bir bez ile temizlenir

Kulak kanaması olan kişinin bilinci kapalı ise hangi pozisyon verilir?

- Kanayan kulak üzerine yan yatırılır (Kurtarma/Derlenme pozisyonu verilir)

Kulak kanaması olan kişinin bilinci açık ise hangi pozisyon verilir?

- Hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır.

Yaraya saplanan yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

- Cisim çıkarılmaya çalışılmaz, bulunduğu gibi bırakılır.
- Oynatmadan etrafı sabitlenir. (Simit sargı..vb gibi)

Suda boğulmalarda ilkyardım yapılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

- Suda ilkyardım başlanmalıdır,
- Vücut travması ve boyun kırığı şüphesi akla getirilerek baş çok geriye itilmemelidir.

Donma ilkyardımında ilk ne yapılmalıdır?

- Hastayı ılık ortama al, soğuk ile teması kes
- Kıyafetleri çıkartıp kuru kıyafet giydir
- Battaniye ile örtüp hareket ettirme
- Alkol verme , sıcağa koyma, masaj yapma
- Bilinci açıksa ılık ve sıcak içecekler ver 112 ara

Delici karın yaralanmalarında dışarı çıkan organlara müdahale nasıl olmalıdır?

- Dışarı çıkan organ yerine sokulmaya çalışılmaz
- Üzerine geniş, temiz nemli bir bez örtülür
- Tıbbi yardım istenir

Delici karın yaralanmalarında hastanın bilinci açıksa hastanın pozisyonu nasıl olmalıdır?

- Hasta sırtüstü yatar pozisyonda bacaklar karına doğru bükülmüş vaziyette yatırılır.

Kolda kırık var tespit yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

- Ani hareketlerden kaçınılmalı
- Alt ve üst eklemi içine alacak şekilde tespit edilmeli.
- Parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılmalı

Burkulmanın ilkyardımında tespit nasıl edilmelidir?

- Sıkıştırıcı bir bandaj ile burkulan eklem tespit edilmelidir.

Çıkık ilkyardımında nelere dikkat edilmelidir?

- Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir
- Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz
- Hastaya ağızdan hiç bir şey verilmez

Sara krizinde müdahale ederken nelere dikkat edilmeli?

- Kriz kendi sürecine bırakılır
- Hareketleri engellenmez, hasta bağlanmaz
- Hiçbir şey koklatılmaz
- Başını çarpması engellenir

Göğüs ağrısı olan kişide pozisyon nasıl olmalıdır?

- Yarı oturur pozisyon verilmeli sakinleştirip dinlenmeye alınmalı

Arı sokmalarının ilkyardımları nasıl olmalıdır?

- Yaralı bölge soğuk su ve sabunla yıkanır
- Arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır
- Alerji öyküsü olanlar için tıbbi yardım istenir

Deniz canlısı sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Deniz suyu ile yıkanır
- Batan diken görünüyorsa çıkartılır
- Sıcak uygulama yapılır

Yaraya saplanan yabancı cisim varsa ilkyardım nasıl yapılır?

- Cisim çıkarılmaya çalışılmaz, simit sargı vs. ile sabitlenir.

Şekeri düşüklüğünde hastanın bilinci açıksa ne yapılmalıdır?

- Ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilir

Kedi-Köpek ısırıklarında ilkyardım nasıl yapılır?

- Hafif yaralanmalarda yara 10-15 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkarım,
- Isırılan kişinin kanı veya yarası ile temas etmemeye çalışırım,
- Yaranın üstünü temiz bir bezle kapatırım,
- Kuduz ve tetanoz aşısı olması gerektiğini söylerim.

Kanamalı bir hastada, hastanın bilinci açık ise hangi pozisyon verilmelidir?

- Şok Pozisyonu verilir

Temel yaşam desteği yapılırken OED yoksa hasta ne zaman değerlendirilir?

- Her 5 tur temel yaşam desteği sonrasında yapılır.