

SÖZLÜ SINAV SORULARI

Kanamalarda ilkyardım nasıl yapılır?

- Temiz bezle bastırırım, Durmazsa
- Bezi kaldırmadan ikinci bir bez bastırırım, Durmazsa
- Bandaj uygulurum, Durmazsa
- Kalp seviyesinden yukarı kaldırıp en yakın bası noktasına baskı uygulurum, Durmazsa
- Son çare Turnike uygulurum

Burun kanamasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Oturturum
- Başını hafifçe öne eğirim,
- Burun kanatlarını 5 dakika süre ile sıkırım,
- Uzman bir doktora gitmesini sağlarım.

Kulak kanamasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlerim,
- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatırım,
- Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırırım, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırırım.

Uzuv kopmasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Kopan parçayı temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştiririm,
- Torba ağzını kapattıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya koyarım,
- Üzerine hastanın adı ve soyadını yazıp, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlarım

Delici Göğüs Yaralanmasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Yara üzerini plastik poşet naylon vb. ile kapatırım
- Poşetin bir ucunu açık bırakırım,
- Bilinci açık ise yarı oturur pozisyona alır 112 nin gelmesini beklerim.

Delici Karın Yaralanmasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Bağırsaklar çıktıysa, üzerine geniş ve nemli temiz bir bez örterim,
- Kesinlikle içeri sokmaya çalışılmaz
- Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırırım,
- Üzerini örtüp 112'yi ararım.

Kısmi Tıkanma olan yetişkin hastada ilkyardım uygulaması nedir?

- Hastaya Dokun
- Hasta Öksürmeye Teşvik Edilir

Kolda Kanama Var ilkyardımında ilk ne yapılmalıdır?

- Kanayan yer üzerine temiz 1 bez ile bastırılır
- Kanama Durmazsa 2. bir kez koyarak basınç arttırılır.
- Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır.

Eğer koldaki kanama bandaj ile sararak durmuyorsa ilkyardımcı ne yapmalıdır?

- Kolu kalp seviyesinden yukarı kaldırılmalı.
- En yakın bası noktasına bası uygulmalıdır.

Bası noktalarına bası uygulanmasına rağmen kanama durmuyorsa ne yapılmalıdır?

- Boğucu Sargı (Turnike Yapılmalıdır)

İç kanaması olan bir hastanın ilkyardımı nasıl olmalıdır?

- Şok pozisyonu verilir, üzeri örtülür.
- Asla yiyecek içecek verilmez.
- Hareket ettirilmez

Şok Pozisyonu nasıl verilir?

- Hasta düz olarak sırt üstü yatırılır
- Bacakları 30 cm yukarı kaldırılır..

Kanamalı bir hastada, hastanın bilinci açık ise hangi pozisyon verilmelidir?

- Şok Pozisyonu verilir

Burun kanamasında ilk yardım nasıl yapılır?

- Hasta oturtulur sakinleştirilir
- Baş hafifçe öne eğilir
- Burun kanatları 5dk süre ile sıkılır
- Sağlık kurumuna yönlendirilir

Kulak kanaması hafif ise ne yapılır?

- Kulak temiz bir bez ile temizlenir

Kulak kanaması olan kişinin bilinci açık ise hangi pozisyon verilir?

- Hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır.

Kulak kanaması olan kişinin bilinci kapalı ise hangi pozisyon verilir?

- Kanayan kulak üzerine yan yatırılır

Yaraya saplanan yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?

- Cisim çıkarmaya çalışılmaz, bulunduğu gibi bırakılır.
- Oynatmadan etrafı sabitlenir. (Simit sargı..vb gibi

Delici göğüs yaralanmalarında yara üzerine müdahale nasıl olmalıdır?

- Yara üzerine poşet kapatılır.
- Poşetin 3 tarafı kapatılır, 1 tarafı açıkta bırakılır.

Delici göğüs yaralanmalarında hastanın bilinci açık ise hastaya hangi pozisyon verilir?

- Yarı oturur pozisyon verilir.

Delici karın yaralanmalarında dışarı çıkan organlara müdahale nasıl olmalıdır?

- Dışarı çıkan organ yerine sokulmaya çalışılmaz
- Üzerine geniş, temiz nemli bir bez örtülür
 - Tıbbi yardım istenir

Delici karın yaralanmalarında hastanın bilinci açıksa hastanın pozisyonu nasıl olmalıdır?

- Hasta sırtüstü yatar pozisyonda bacaklar karına doğru bükülmüş vaziyette yatırılır.

Elde yanık yüzeyi küçük bir alan varsa ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?

- Yanık bölge en az 20 dk, yumuşak akan çeşme suyu altında tutulmalıdır.
- Temiz bir bez ile örtülüp, sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Suda boğulmalarda ilkyardım yapılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

- Suda ilkyardım başlanmalıdır,
- Vücut travması ve boyun kırığı şüphesi akla getirilerek baş çok geriye itilmemelidir.

Sıcak çarpmasında hastaya ilkyardım nasıl olmalıdır?

- Serin ve havadar bir yere alınmalı
- Giysiler çıkarılmalı
- Sırt üstü yatırılarak, bacaklar

Donma ilkyardımda ilk ne yapılmalıdır?

- Hasta ılık ortama alınarak, soğuk ile teması kesilir

Kolda kırık var tespit yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

- Ani hareketlerden kaçınılmalı
- Alt ve üst eklemi içine alacak şekilde tespit edilmeli.
- Parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılmalı

Burkulmanın ilkyardımda tespit nasıl edilmelidir?

- Sıkıştırıcı bir bandaj ile burkulmuş eklem tespit edilmelidir.

Çıkık ilkyardımda nelere dikkat edilmelidir?

- Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilmelidir
- Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz
- Hastaya ağızdan hiç bir şey verilmez

Sara krizinde müdahale ederken nelere dikkat edilmeli?

- Kriz kendi sürecine bırakılır
- Hasta bağlanmaz
- Hiç bir şey koklatılmaz
- Başını çarpması engellenir

Kan şekeri düşmesinde hastanın bilinci açıksa ne yapılmalıdır?

- Ağızdan şeker veya şekerli içecekler verilir

Göğüs ağrısı olan kişide pozisyon nasıl olmalıdır?

- Yarı oturur pozisyon verilmeli
- Sakinleştirilip dinlenmeye alınmalı

Arı sokmalarının ilkyardımları nasıl olmalıdır?

- Yaralı bölge yıkanır
- Arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır
- Soğuk uygulama yapılır
- Alerji öyküsü olanlar için tıbbi yardım istenir

Arı ağız içinden sokmuş ise ilkyardımları nasıl olmalıdır?

- Kişinin bilinci açıksa buz emdirilir
- Tıbbi yardım istenir

Deniz canlısı sokmasında ilkyardımları nasıl olmalıdır?

- Batan diken görünüyorsa çıkartılır • Sıcak uygulama yapılır
- Etkilenen bölge ovulmamalıdır

Köpek ısırıklarında ilkyardımları nasıl olmalıdır?

- Yaralı bölge sabunlu su ile yıkanır
- Yara temiz bir bezle kapatılır
- Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır
- Tetanos ve kuduz aşısı yapılması sağlanır

Elde küçük bir alanda yanık varsa ilkyardım nasıl yapılır?

- 20 dakika tazyiksiz çeşme suyu altında tutarım
- Yanık üzerini temiz bir bezle örterim,
- Sağlık kuruluşuna gitmesini sağlarım.

Yaraya saplanan yabancı cisim varsa ilkyardım nasıl yapılır?

- Cisim çıkarılmaya çalışılmaz, simit sargı vs. ile sabitlenir.

Sıcak Çarpması var ilkyardım nasıl yapılır?

- Sıcak Çarpması var ne yaparsın?
- Sırt üstü yatırarak, kol ve bacakları yükseltirim,
- 1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirip 112'yi ararım.

Kolda kırık varsa ilkyardım nasıl yapılır?

- Kırık kemik dışarıda ise onu simit sargı ile sabitlerim,
- Yarayı temiz bir bezle kapatırım,
- Bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit ederim, 112'yi ararım.

Burkulmalarda ilkyardım nasıl yapılır?

- Burkulan eklemi bandaja alırım,
- Kalp seviyesinden yukarı kaldırırım,
- Soğuk uygulama yaparım,

Bayılan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Sırt üstü yatırıp ayaklarını 30 cm kaldırım,
- Ortamı havalandırım, etraftaki meraklıları uzaklaştırırım, 112'yi ararım.

Ateşi çıkan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Kıyafetler çıkartılır. Bebeğin bezi çıkartılır.
- Eklem yerlerine ıslatılmış bezler koyulur.
- Ateş düşmüyorsa oda sıcaklığında su ile duş aldırılır.
- Duştan sonra üzeri örtülür, tıbbi yardım istenir (112).

Sara krizi geçiren kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Krizi, kendi sürecini tamamlamaya bırakırım,
- Kilitlenmiş çeneyi açmam, Kendine zarar vermesini engellerim,
- Başının altına yumuşak bir malzeme koyarım,
- Kusacak olursa yan çeviririm, 112'yi ararım.

Şekeri düşen kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker veya şekerli içecekler veririm,
- 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa 112'yi ararım.

Göğüs ağrısı olan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Hastayı sakinleştiririm, hareket etmemesini sağlarım
- Yarı oturur pozisyon veririm, 112 yi beklerim.

Kedi-Köpek ısırıklarında ilkyardım nasıl yapılır?

- Yarayı 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkarım,
- Yaranın üstünü temiz bir bezle kapatırım,
- Kuduz ve tetanoz aşısı olması gerektiğini söylerim.

Dilini arı sokan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Buz emmesini sağlarım, 112'yi ararım

Elini arı sokan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Arının iğnesini görüyorsam banka kartı vb. ile çıkarırım,
- Soğuk uygulama yaparım,
- Alerjisi varsa 112'yi ararım.

İç kanaması olan bilinçli hastaya ilkyardım nasıl yapılır?

- Şok pozisyonu verilir, üzeri örtülür
- Ağızdan yiyecek içecek verilmez, hareket ettirilmez

Yılan sokmasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulayım,
- Soğuk uygulama yaparım,
- 112'yi ararım.

Şok pozisyonu nasıl verilir?

- Hasta düz sırtüstü yatırılır,
- Ayakları 30 cm yukarı kaldırılır

Deniz canlısı sokmasında ilkyardım nasıl yapılır?

- Dikenleri görüyorsam çıkarırım,
- Dayanabileceği kadar sıcak su uygulayım,
- Sağlık kuruluşuna sevkini sağlarım. (Etkilenen bölge ovulmamalıdır)

Gözüne toz kaçan kişiye ilkyardım nasıl yapılır?

- Gözü ışığa doğru çevirip alt göz kapağı içine bakarım,
- Nemli temiz bir bezle çıkarmaya çalışırım,
- Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesini sağlarım.

Bir Cisim Batması Varsa veya Metal Cisim Kaçmışsa ilkyardım nasıl yapılır?

- Göze hiçbir şekilde dokunmam,
- İki gözü birden kapatıp 112'yi ararım.

Kulağına Yabancı Cisim Kaçmışsa ilkyardım nasıl yapılır?

- Hiçbir şey yapmam, KBB uzmanına gitsin.

Kısmi tıkanmış yetişkinde ilkyardım nasıl yapılır?

- Hastaya dokunulmaz
- Öksürmeye teşvik edilir

Elektrik Yanığında ilkyardım nasıl yapılır?

Akımı kesilir,
ABC değerlendirilir,
Elektriğin çıktığı noktadaki tanığa ıslak nemli bez koyulur
112 i aranır

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl yapılır?

Bilinci yerinde ise soda ve su içirilir.
Şok pozisyonuna verilir.
Serin yerlere götürülür.

Donuklarda kiřiye ilkyardımd nasıl yapılır?

Donan bir kiři ovulmaz.
Sadece ıslak kıyafetler çıkarılır yavaş yavaş ılık yere alınır ılık iecekler verilir.

Kimyasal yanıklarlar ilkyardımd nasıl yapılır?

Kimyasal madde önce uzaklaştırılır.
Sonra tazyiksiz su ile hasta yıkanır.

Kalp krizinde ilk yardımd nasıl yapılır?

Hastaya yarı oturur pozisyon verilir.
Kullandığı bir ilacı var ise almasına yardımcı olunur.
Etraf havalandırılmış, hasta sakin tutulur, sıkı giysileri açılır.
112 ye bildirilir.

Sindirim yolu ile oluşan zehirlenmelerde ilkyardımd nasıl yapılır?

Hasta kusturulmaz!
Acile zehirleyen madde ile götürülür.
114 zehir danışma hattıdır.

Solunum yolu ile oluşan zehirlenmelerde ilkyardımd nasıl yapılır?

Ortama ıslak nemli bir bez ile girilir.
Önce havalandırma yapılır. Kiřinin ABC si değerlendirilir.
Bilinci yerinde ise yarı oturur pozisyonda 112 bekletilir.
Bilin ve solunum gider ise bütün konular TYD ye bağlanır.

Cilt yolu ile oluřan zehirlenmelerde ilkyardımd nasıl yapılır?

Zehirli madde ciltten uzaklařtırılır.
Zehirli kıyafetler ıkartılır.
Hasta bol suyun altına tutulur acile sevki saęlanır.

Kedi kpek ısırđında ilkyardımd nasıl yapılır?

Yarayı bol sabun ve su ile yıkayalım.
Temiz bir bez ile kapatıp hastaneye yollayalım ve tetanoz ile kuduz ařısı yaptırmayı konusunda uyaralım.

Arı sokmasında ilkyardımd nasıl yapılır?

İęnesini görüyor isek kart yardımıyla ıkartalım.
Soęuk uygulama yapalım.
Aęızdan soktu ise buz emdirelim.

Akrep sokmasında ilkyardımd nasıl yapılır ?

Hiębir girişimde bulunulmaz.(kesip emilip tkrlmez)
Sokulan blge hareket ettirilmez yatay tutulur.
Soęuk uygulama yapılır.
Geri dnř engellemeyecek bandaj uygulanıp acile yollanır.

Buruna yabancı cisim kaęmasında ilkyardımd nasıl yapılır?

Cisim olmayan taraf kapatılır.
Aęızdan nefes alıp kuvvetle burundan nefes verdirerek ıkarılmaya alıřılır.
ıkılmaz ise hastaneye yollanır.